

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Μετά τη συλλογή των δεδομένων και την ανίχνευση των περιοχών ενδιαφέροντος/αναγκών, ο νοσηλευτής κατευθύνεται προς τις διαγνωστικές κατηγορίες για την ανασκόπηση του καταλόγου των νοσηλευτικών διαγνώσεων, που ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει το νοσηλευτή στην επιλογή συγκεκριμένου διαγνωστικού τίτλου που καλύπτει τα δεδομένα του ατόμου. Στη συνέχεια, με την προσθήκη της αιτιολογίας ή των σχετιζόμενων παραγόντων/παραγόντων κινδύνου (όταν είναι γνωστοί) και των σημείων και συμπτωμάτων ή ενδείξεων (προσδιοριστικών χαρακτηριστικών), αναδύεται η διαγνωστική δήλωση του ατόμου.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΞΓΩ – Ικανότητα ανάπτυξης και χρήσης δεξιοτήτων και συμπεριφορών ενσωμάτωσης και διαχείρισης των εμπειριών της ζωής

Άγχος [καθορίστε επίπεδο]

Άγχος θανάτου

Αντιμετώπιση, αναποτελεσματική

Αντιμετώπιση, ετοιμότητα για βελτίωση

Αντιμετώπιση, με μηχανισμούς άμυνας

Αξιοπρέπεια ανθρώπινη, κίνδυνος για έκθεση

Απελπισία

Άρνηση, αναποτελεσματική

Αυτοαντίληψη, ετοιμότητα για βελτίωση

Αυτοεκτίμηση, κίνδυνος για περιστασιακά χαμηλή

Αυτοεκτίμηση, περιστασιακά χαμηλή

Αυτοεκτίμηση, χρόνια χαμηλή

Βιασμός, μετατραυματικό σύνδρομο

Βιασμός, μετατραυματικό σύνδρομο: σιωπηλή αντίδραση

Βιασμός, μετατραυματικό σύνδρομο: σύνθετη αντίδραση

Εικόνα σώματος, διαταραγμένη

Έλεγχος, αίσθημα απώλειας

Οι πληροφορίες στις αγκύλες προστέθηκαν από τους συγγραφείς για να διευκρινίσουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση της νοσηλευτικής διάγνωσης

Έλεγχος, ετοιμότητα για βελτίωση
 Έλεγχος, κίνδυνος για αίσθημα απώλειας
 Ελπίδα, ετοιμότητα για βελτίωση
 Ενεργειακό πεδίο, διαταραγμένο
 Ηθικό αδιέξοδο
 Θλίψη, χρόνια
 Θρήνος
 Θρήνος, κίνδυνος για περιπεπλεγμένο
 Θρήνος, περιπεπλεγμένος
 Θρησκευτικότητα, εξασθένηση
 Θρησκευτικότητα, ετοιμότητα για βελτίωση
 Θρησκευτικότητα, κίνδυνος για εξασθένηση
 Λήψη αποφάσεων, ετοιμότητα για βελτίωση
 Μετατραυματικό σύνδρομο
 Μετατραυματικό σύνδρομο, κίνδυνος για
 Μετεγκατάσταση, κίνδυνος για στρες
 Μετεγκατάσταση, στρες
 Πνευματική ευεξία, ετοιμότητα για βελτίωση
 Πνευματικό αδιέξοδο
 Πνευματικό αδιέξοδο, κίνδυνος για
 Σύγκρουση στη λήψη αποφάσεων [εξειδικεύστε]
 Συμπεριφορά, επικίνδυνη για την υγεία
 Ταυτότητα προσωπική, διαταραγμένη
 Φόβος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ – Ικανότητα παροχής και χρήσης οξυγόνου για την ικανοποίηση των φυσιολογικών αναγκών

Αεραγωγοί, αναποτελεσματικός καθαρισμός
 Αερισμός, διαταραγμένος αυτόματος
 Αερισμός: διαταραχή σε απογαλακτισμό από αναπνευστήρα
 Αερίων ανταλλαγή, διαταραγμένη
 Αναπνοή, αναποτελεσματικός τρόπος
 Εισρόφηση, κίνδυνος για

ΑΠΕΚΚΡΩΣΗ – Ικανότητα αποβολής άχρηστων ουσιών

Διάρροια
 Δυσκοιλιότητα
 Δυσκοιλιότητα, αντιλαμβανόμενη
 Δυσκοιλιότητα, κίνδυνος για

Οι πληροφορίες στις αγκύλες προστέθηκαν από τους συγγραφείς για να διευκρινίσουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση της νοσηλευτικής διάγνωσης

Κοπράνων ακράτεια
 Ούρων ακράτεια, αντανάκλαστική
 Ούρων ακράτεια, εξ υπερπληρώσεως
 Ούρων ακράτεια, λειτουργική
 Ούρων ακράτεια λόγω επιτακτικής ανάγκης
 Ούρων ακράτεια λόγω επιτακτικής ανάγκης, κίνδυνος για
 Ούρων ακράτεια, λόγω πίεσης
 Ούρων ακράτεια, πλήρης
 Ούρων αποβολή, διαταραγμένη
 Ούρων αποβολή, ετοιμότητα για βελτίωση
 Ούρων κατακράτηση [οξεία/χρόνια]

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – Ικανότητα παροχής περιβάλλοντος ασφάλειας και προαγωγής της εξέλιξης

Αλλεργική αντίδραση στο λάτεξ
 Αλλεργική αντίδραση στο λάτεξ, κίνδυνος για
 Ανοσοποίηση, ετοιμότητα για βελτίωση επιπέδου
 Ασφυξία, κίνδυνος για
 Αυτοκτονία, κίνδυνος για
 Αυτοτραυματισμός
 Αυτοτραυματισμός, κίνδυνος για
 Βία προς άλλους, [πραγματική]/κίνδυνος για
 Βία προς εαυτό, [πραγματική]/κίνδυνος για
 Βλάβη περιεγχειρητική, κίνδυνος για
 Βλάβη, κίνδυνος για
 Δέρμα, διαταραγμένη ακεραιότητα
 Δέρμα, κίνδυνος για διαταραγμένη ακεραιότητα
 Δηλητηρίαση, κίνδυνος για
 Θάνατος, κίνδυνος για σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού
 Θερμοκρασία σώματος, κίνδυνος για διαταραχή
 Θερμορρύθμιση, αναποτελεσματική
 Ιστοί, διαταραγμένη ακεραιότητα
 Κινητικότητα Σώματος, διαταραγμένη
 Λοίμωξη, κίνδυνος για
 Μετεγχειρητική ανάρρωση, καθυστερημένη
 Μόλυνση
 Μόλυνση, κίνδυνος για
 Οικία, ανεπαρκής συντήρηση
 Περιβάλλον, διαταραγμένος προσανατολισμός

Οι πληροφορίες στις αγκύλες προστέθηκαν από τους συγγραφείς για να διευκρινίσουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση της νοσηλευτικής διάγνωσης

Περιπλάνηση [καθορίστε: σποραδική ή συνεχής]
Προστασία, διαταραγμένη
Πτώσεις, κίνδυνος για
Τραύμα, κίνδυνος για
Υγεία, αναποτελεσματική διατήρηση
Υπερθερμία
Υποθερμία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΑΝΑΠΑΥΣΗ – Ικανότητα απασχόλησης με τις απαραίτητες/επιθυμητές δραστηριότητες ζωής (εργασία και ψυχαγωγία) και διατήρησης επαρκούς ύπνου/ανάπαυσης

Αϋπνία
Αχρησίας σύνδρομο, κίνδυνος για
Βάδιση, διαταραγμένη
Δραστηριότητα, μη αντοχή
Δραστηριότητα, μη αντοχή, κίνδυνος για
Ζωής Τρόπος, καθιστικός
Κινητικότητα, διαταραγμένη επί κλίνης
Κινητικότητα, διαταραγμένη με τροχήλατη καρέκλα
Κόπωση
Μετακίνηση, διαταραγμένη ικανότητα
Ύπνος, αποστέρωση
Ύπνος, ετοιμότητα για βελτίωση
Ψυχαγωγίας Δραστηριότητα, ανεπαρκής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΜΑΘΗΣΗ – Ικανότητα ενσωμάτωσης και χρήσης πληροφοριών για την επίτευξη υγιούς τρόπου ζωής/καλύτερης δυνατής ευεξίας

Ανάπτυξη, κίνδυνος για καθυστερημένη
Γνώση, έλλειμμα (εξειδικεύστε)
Γνώση, ετοιμότητα για βελτίωση
Εξέλιξη και ανάπτυξη, καθυστερημένη
Εξέλιξη, κίνδυνος για δυσανάλογη
Θεραπευτική αγωγή, αναποτελεσματική διαχείριση
Θεραπευτική αγωγή, αναποτελεσματική διαχείριση από κοινότητα
Θεραπευτική αγωγή, αναποτελεσματική διαχείριση από οικογένεια
Θεραπευτική αγωγή, αποτελεσματική διαχείριση
Θεραπευτική αγωγή, ετοιμότητα για βελτίωση διαχείρισης
Μη συμμόρφωση [αναποτελεσματική τήρηση (εξειδικεύστε)]
Υγεία, συμπεριφορές αναζήτησης (εξειδικεύστε)

Οι πληροφορίες στις αγκύλες προστέθηκαν από τους συγγραφείς για να διευκρινίσουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση της νοσηλευτικής διάγνωσης

ΘΡΕΨΗ – Ικανότητα διατήρησης πρόσληψης και χρησιμοποίησης θρεπτικών ουσιών και υγρών για την κάλυψη των φυσιολογικών αναγκών

Αδυναμία ανάπτυξης, ενήλικα
Βρέφος, αναποτελεσματική σίτιση
Γλυκόζη αίματος, κίνδυνος για διακύμανση
Διατροφή, ετοιμότητα για βελτίωση
Διατροφή: λιγότερη από τις απαιτήσεις του σώματος, μη ισορροπημένη
Διατροφή: περισσότερη από τις απαιτήσεις του σώματος, κίνδυνος για μη ισορροπημένη
Διατροφή: περισσότερη από τις απαιτήσεις του σώματος, μη ισορροπημένη
Ηπατική λειτουργία, κίνδυνος για διαταραγμένη
Θηλασμός, αναποτελεσματικός
Θηλασμός, αποτελεσματικός
Θηλασμός, διακοπή
Κατάποση, διαταραχή
Ναυτία
Οδοντοφυΐα, διαταραγμένη
Στοματικός βλενογόννος, διαταραχή
Υγρών ισοζύγιο, ετοιμότητα για βελτίωση
Υγρών όγκος, έλλειμμα [ισότονων]
Υγρών όγκος, έλλειμμα [υπερ/υπότονων]
Υγρών όγκος, κίνδυνος για διαταραχή ισοζυγίου
Υγρών όγκος, κίνδυνος για έλλειμμα
Υγρών όγκος περίσσεια

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – Ικανότητα διεκπεραίωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων ζωής

Αυτοφροντίδα έλλειμμα: μπάνιο/υγιεινή
Αυτοφροντίδα έλλειμμα: ντύσιμο/περιποίηση
Αυτοφροντίδα έλλειμμα: σίτιση
Αυτοφροντίδα έλλειμμα: χρήση τουαλέτας
Αυτοφροντίδα, ετοιμότητα για βελτίωση

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών αναγκαίων για την κάλυψη των κυτταρικών αναγκών

Δυσαιματονομία
Δυσαιματονομία, κίνδυνος για

Οι πληροφορίες στις αγκύλες προστέθηκαν από τους συγγραφείς για να διευκρινίσουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση της νοσηλευτικής διάγνωσης

Ενδοκρανική ρύθμιση, Μειωμένη ικανότητα Ιστική Αιμάτωση, ανεπαρκής (καθορίστε τύπο: νεφρική, εγκεφαλική, καρδιοπνευμονική, γαστρεντερική, περιφερική) Καρδιακή Παροχή, μειωμένη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ – Ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων

Γονική ικανότητα, διαταραγμένη
Γονική ικανότητα, ετοιμότητα για βελτίωση
Γονική ικανότητα, κίνδυνος για διαταραγμένη
Δεσμός γονέα/παιδιού, κίνδυνος για διαταραχή
Επικοινωνία λεκτική, διαταραγμένη
Επικοινωνία, ετοιμότητα για βελτίωση
Κοινωνική αλληλεπίδραση, διαταραγμένη
Κοινωνική απομόνωση
Μοναξιά, κίνδυνος για
Οικογενειακές διεργασίες, διαταραγμένες
Οικογενειακές διεργασίες, ετοιμότητα για βελτίωση
Οικογενειακές διεργασίες: αλκοολισμός, δυσλειτουργία
Ρόλος, αναποτελεσματική εκπλήρωση
Σύγκρουση γονικού ρόλου
Υποστήριξη από την κοινότητα, αναποτελεσματική
Υποστήριξη από την κοινότητα, ετοιμότητα για βελτίωση
Υποστήριξη από την οικογένεια, ανεπαρκής
Υποστήριξη από την οικογένεια, ανικανότητα
Υποστήριξη από την οικογένεια, ετοιμότητα για βελτίωση
Φροντιστής, άγχος εκπλήρωσης ρόλου
Φροντιστής, κίνδυνος για άγχος εκπλήρωσης ρόλου

ΝΕΥΡΩΣΤΙΚΗ-ΑΣΘΗΝΗΤΗΡΙΑ ΛΗΤΟΥΡΓΙΑ – Ικανότητα αντίληψης, ενσωμάτωσης και ανταπόκρισης σε εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα

Αισθητηριακή αντίληψη, διαταραγμένη (εξειδικεύστε: οπτική, ακουστική, κιναισθητική, γευστική, απτική, οσφρητική)
Βρεφική συμπεριφορά, αποδιοργανωμένη
Βρεφική συμπεριφορά, ετοιμότητα για βελτίωση
Βρεφική συμπεριφορά, κίνδυνος για αποδιοργανωμένη
Μνήμη, διαταραγμένη
Παράλειψη επιλεκτική

Οι πληροφορίες στις αγκύλες προστέθηκαν από τους συγγραφείς για να διευκρινίσουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση της νοσηλευτικής διάγνωσης

Περιφερική νευροαγγειακή δυσλειτουργία, κίνδυνος για Σκέψη, Διαταραγμένες Διεργασίες
Στρες υπερβολικό
Σύγχυση, κίνδυνος για οξεία
Σύγχυση, οξεία
Σύγχυση, χρόνια

ΠΟΝΟΣ/ΔΥΣΦΟΡΙΑ – Ικανότητα ελέγχου εσωτερικού/εξωτερικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση της άνεσης

Άνεση, ετοιμότητα για βελτίωση
Πόνος, οξύς
Πόνος, χρόνιος

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ – [στοιχείο της Ακεραιότητας Εγώ και της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης] Ικανότητα ικανοποίησης απαιτήσεων/χαρακτηριστικών του ρόλου άνδρα/γυναίκας

Σεξουαλική δυσλειτουργία
Σεξουαλικό πρότυπο, αναποτελεσματικό

Οι πληροφορίες στις αγκύλες προστέθηκαν από τους συγγραφείς για να διευκρινίσουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση της νοσηλευτικής διάγνωσης