

Αγγειίτιδες

Ετερογενής ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από τα παθολογικά στοιχεία φλεγμονής του τοιχώματος των προσβεβλημένων αγγείων

Αγγειίτιδες

Πρωτοπαθείς αγγειίτιδες

- Μεγάλων αγγείων

Αρτηρίτιδα Takayasu

Γιγαντοκυταρική αρτηρίτις (Κροταφική)

Νόσος Behcet

- Αγγείων μέσου μεγέθους

Οζώδης πολυαρθρίτις

Νόσος του Buerger

Αγγειίτιδες

Πρωτοπαθείς αγγειίτιδες

- Μικρών αγγείων

Εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων

Υπερευαισθησίας (Δερματική λευκοκυτοκλαστική)

Πορφύρα Henoch-Schonlein

Κρυσφαιριναιμία

«Αγγειίτιδες σχετιζόμενες με ANCA αντισώματα»

Κοκκιωμάτωση Wegener

Σύνδρομο Churg Strauss

Αγγειίτιδες

Ερωτήματα:

- Συμμετέχουν αρτηρίες φλέβες ή και οι δυο
- Δημογραφικά στοιχεία ασθενούς (ηλικία, φύλο, κάπνισμα, εθνικότητα)
- Ποια όργανα επηρεάζονται
- Υπάρχουν ενδείξεις εναπόθεσης ανοσοσυμπλεγμάτων
- Υπάρχει κοκκιωματώδης φλεγμονή στην βιοψία
- Υπάρχουν αντισώματα εναντίον κυτταροπλάσματος πυρήνα (antineutrophil cytoplasmic antibodies)

Αγγειίτιδες

Συμπτώματα:

Γενικά: Πυρετός, απώλεια βάρους, κακουχία, αρθραλγία, αρθρίτις

Μεγάλων αγγείων:

1. Χωλότητα άκρων
2. Διαφοροποιήσεις στις τιμές αρτηριακής πίεσης
3. Απουσία σφυγμών
4. Ρίζος
5. Διάταση αορτής

Αγγειίτιδες

Αγγεία μέσου μεγέθους

1. Δερματικά οζίδια
2. Έλκη
3. Γάγγραινα δακτύλων
4. Μονονευρίτις
5. Μικροανευρύσματα
6. Δικτυωτή πελίωση

Αγγειίτιδες

Αγγεία μικρού μεγέθους

1. Πορφύρα
2. Κνίδωση
3. Σπειραματονεφρίτις
4. Κυψελιδική αιμορραγία
5. Δερματικά νεκρωτικά κοκκιώματα
6. Αραχνοειδείς αιμορραγίες
7. Επισκληρίτις
8. Βολβίτις

Αγγειίτιδες

1. Οζώδης πολυαρτηρίτιδα

(Μέσων αγγείων, Προσβολή οργάνων, 10% συσχέτιση με Hep B, Δεν προσβάλλει τους πνεύμονες, Αναιμία, Αύξηση ΤΚΕ)

2. Κροταφική αρτηρίτις

(Μεγάλων αγγείων, Ρευματική πολυμυαλγία, ΤΚΕ>100, Οπτικές διαταραχές)

3. Κοκκιωμάτωση Wegener

(Συμμετοχή αναπνευστικού συστήματος, σπειραματονεφρίτις. Κοκκιωματώδης διήθηση και νέκρωση στην βιοψία, ANCA (p>90% m>100))

4. Πορφύρα Henoch-Schonlein

Αγγειίτιδα παιδών, κοιλιακό άλγος, πορφύρα και αρθρίτις)

5. Νόσος Buerger

Καπνιστές

STRATIFICATION OF VASCULITIS SYNDROMES

Type of vasculitis	Aorta and its branches	Large and medium-sized arteries	Medium-sized muscular arteries	Small muscular arteries	Venules, arterioles
Takayasu's arteritis	●				
Temporal arteritis	●	●			
Polyarteritis nodosa		●	●	●	
Churg–Strauss arteritis		●	●	●	
Isolated CNS vasculitis			●	●	
Wegener's granulomatosis			●	●	●
Vasculitis associated with connective tissue diseases				●	●
Leukocytoclastic vasculitis: Henoch–Schönlein purpura Hypersensitivity vasculitis Others				●	●







