

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

- ΝΕΥΡΩΣΗ:ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ(ΜΥΕΝΤΕΡΙΚΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΠΛΕΓΜΑ)-ΕΞΩΓΕΝΗΣ(ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟ)
- ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΝΕΥΡΩΝΕΣ(ΜΗ ΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΟΙ-ΜΗ ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ):VIP
- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΡΟΦΗΣ
ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

- **ΑΧΑΛΑΣΙΑ:** ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΣΜΟΥ-ΑΤΕΛΗΣ ΧΑΛΑΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ.
- **ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:** ΔΥΣΦΑΓΙΑ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ, ΑΝΑΓΩΓΕΣ, ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ, ΠΡΟΚΑΡΔΙΟ ΑΛΓΟΣ
- **ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ ΣΠΑΣΜΟΣ**
- **ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΣΜΟΣ**

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ

- ΔΙΟΔΟΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΣΤΗ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΥ ΤΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
- ΕΞ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ
- ΠΑΡΑΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ
- ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΝΔΟΛΟΙΛΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ, ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΑΠΟ ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

- ΑΝΑΓΩΓΗ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟ
- ΟΞΙΝΕΣ ΕΡΥΓΕΣ
- ΟΠΙΣΘΟΣΤΕΡΝΙΚΟ ΑΛΓΟΣ
- ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ
- ΔΥΣΦΑΓΙΑ

ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ Η ΤΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 0,5 CM

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

- ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 1-1,5%
- ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΗ: Α 10-15%, Γ 6-10%
- ΕΛΚΟΣ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΥΧΝΟΤΕΡΟ ΣΕ ΝΕΑΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ

- ΗCL(Σ. ZOLLINGER-ELLISON)
- HELICOBACTER PYLORI (χρόνια γαστρίτιδα)
- ΠΕΨΙΝΗ
- ΜΣΑΦ
- ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
- ΝΙΚΟΤΙΝΗ
- ΑΛΚΟΟΛ
- ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ

- ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΒΛΕΝΝΗ
- ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ
- ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ
- ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΕΣ
- ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ

HCL ΚΑΙ ΕΛΚΟΣ

- 1/3 ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΚΟΣ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΥΠΕΡΕΚΚΡΙΝΟΥΝ HCL
- ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ(ΕΛΑΣΣΟΝ ΤΟΞΟ,ΟΡΙΟ ΑΝΤΡΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ) Η ΕΚΚΡΙΣΗ HCL ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ

HELICOBACTER PYLORI

- 1993(MARSHAL-WARREN)
- GRAM- ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟ
- ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠΡΑΝΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ
- ΑΠΟΙΚΙΖΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ
- ΚΟΛΥΜΠΑ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΒΛΕΝΝΗ
- ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΥΡΕΑΣΗ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΝΕΣ
- Ο ΞΕΝΙΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΩΝ(ΡΙΖΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-TNF α) ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Τ ΚΑΙ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ.ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ 8
- ΤΟΠΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ-ΟΞΕΙΑ Ή ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

- ΠΟΝΟΣ-ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΟΣ,ΣΤΑΘΕΡΟΣ
- ΕΛΚΟΣ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ:ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΝΟΥ ΣΤΟ 24ΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ
- ΑΛΓΟΣ ΠΕΙΝΑΣ(ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ)
- ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΟ-ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥ
- ΟΞΙΝΕΣ ΕΡΥΓΕΣ
- ΣΙΕΛΟΡΡΟΙΑ
- ΕΜΕΤΟΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

- ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
- ΒΙΟΨΙΕΣ
- ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΑΣΤΡΙΝΗΣ ΟΡΟΥ
- CA ΑΙΜΑΤΟΣ
- ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ HELICOBACTER
- TEST ΟΥΡΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
- ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ
- ΜΗ ΕΛΚΩΤΙΚΗ ΔΥΣΠΕΨΙΑ
- ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ
- ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΗΠΑΤΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ

- ΥΦΕΣΗ ΑΛΓΟΥΣ (ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ)
- ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΟΥΣ (ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ H₂-ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ)
- ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ
- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΛΚΟΣ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ, ΕΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)
- ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗ HELICOBACTER

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ(*2)

ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ(1GR*2)

ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ(500 MGR*2)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΒΑΓΟΤΟΜΗ,ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΒΑΓΟΤΟΜΗ-
ΠΥΛΩΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΓΕΑ,ΥΠΕΡΕΚΛΕΚΤΙΚΗ
ΒΑΓΟΤΟΜΗ,

ΑΝΤΡΕΚΤΟΜΗ,ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ BILLROTH I,II

ΕΠΠΛΟΚΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DUMPING(ΠΡΩΙΜΟ-ΟΨΙΜΟ):ταχεία κένωση
υγρών τροφών,έκθεση λεπτού εντέρου σε υπερωσμωτικά
διαλύματα,μετακίνηση υγρών από το
πλάσμα,υποογκαιμία,αγγειοδιαστολή)

ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΜΕΤΑ ΒΑΓΟΤΟΜΗ

ΑΝΑΙΜΙΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ

- ΠΥΛΩΡΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ(ΜΟΝΙΜΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΜΕΤΟΙ-ΠΑΦΛΑΣΜΟΣ)
- ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ(ΑΙΜΑΤΕΜΕΣΗ-ΜΕΛΑΙΝΑ ΚΕΝΩΣΗ.ΣΗΜΕΙΑ ΟΛΙΓΑΙΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΡΕΙΨΗΣ
- ΔΙΑΤΡΗΣΗ(ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΕΛΚΟΣ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ-ΑΙΦΝΙΔΙΟ,ΟΞΥ , ΔΙΑΞΙΦΙΣΤΙΚΟ ΑΛΓΟΣ, ΤΑΧΥΠΑΛΜΙΑ, ΥΠΟΤΑΣΗ.ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΑΜΒΛΥΤΗΤΑΣ-ΕΙΛΕΟΣ)

ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ

ΟΞΕΙΑ Η ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ
ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ
ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ

- ΛΗΨΗ ΜΣΑΦ
- ΟΞΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΌ
ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟ Η ΗΕΛΙΣΟΒΑΣΤΕΡ
- ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΛΗΨΗ ΤΟΞΙΝΗΣ
ΣΤΑΦΥΛΟΚΚΟΚΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΑΓΩΓΗ

- ΕΠΙΓΑΣΤΡΑΛΓΙΑ,ΝΑΥΤΙΑ,ΕΜΕΤΟΙ
- ΑΙΜΑΤΕΜΕΣΗ-ΜΕΛΑΙΝΑ
ΚΕΝΩΣΗ(ΔΑΚΤΥΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)
- ΑΓΩΓΗ:ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ-ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ- ΤΥΠΟΥ Α

- ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ ΝΟΣΗΜΑ-ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
- ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ-ΑΤΡΟΦΙΑ ΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩ(ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ)ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ,ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
- ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΙΑ
- ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
- ΑΧΛΩΡΥΔΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
- ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΟΥ

- ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΛΙΣΟΒΑΚΤΕΡ
- ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
- ΜΕΤΑΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ
- ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΙΑ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ(ΝΟΣΟΣ ΜΕΝΕΤΡΙΕΡ)

- ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ
- ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
- ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ
- ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΠΟΝΟΣ,ΝΑΥΤΙΑ,ΕΜΕΤΟΙ,
ΥΠΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΑΙΜΙΑ,ΑΣΚΙΤΗΣ,ΟΙΔΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

- 2^Η ΑΥΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
- ΚΙΝΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
- ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (95%)
- ΠΛΑΚΩΔΕΣ
- ΑΔΕΝΟΠΛΑΚΩΔΕΣ
- ΕΝΤΕΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
(ΧΡΟΝΙΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ-ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΔΕΝΙΑ)
- ΔΙΑΧΥΤΟΣ
(ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ-ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ-ΤΑΧΕΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ)
ΠΡΩΙΜΟΣ ΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ
- ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
- ΙΑΤΡΙΚΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

- ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟΥΣΑ
- ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
- ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΚΟ ΑΛΓΟΣ
- ΑΝΟΡΕΞΙΑ-ΝΑΥΤΙΑ
- ΕΜΕΤΟΙ-ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΑΧΕΩΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ
- ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
- ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΥΠΕΡΚΛΕΙΔΙΟΙ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

- ΑΝΑΙΜΙΑ ΥΠΟΧΡΩΜΗ
- ΜΑΥΕΡ ΘΕΤΙΚΗ
- CEA-CA19-9
- ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

- ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΑΝΤΡΟ
- ΜΕΙΖΟΝ ΤΟΞΟ
- ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΣΤΟΜΙΟ
- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΙΝΙΤΙΣ

ΣΤΑΔΙΑ

- ΣΤΑΔΙΟ I ΟΡΟΓΟΝΟΣ, 7 ΠΕΡΙΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
- ΣΤΑΔΙΟ II ΔΙΑΠΕΡΝΑ ΤΟΝ ΟΡΟΓΟΝΟ , 7-15 ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
- ΣΤΑΔΙΟ III ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
- ΣΤΑΔΙΟ IV ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 15 ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
- ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ, ΗΠΑΡ, ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

- ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΤΑΣΗ
- ΤΑΧΥΣΦΥΓΜΙΑ
- ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΦΥΓΜΟΣ
- ΘΕΤΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ(ΣΠΙΛΟΙ, ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟ ΜΕΓΑΛΙΑ)

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟ,
ΤΟΝ ΣΤΟΜΑΧΟ,
ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ

ΑΙΤΙΑ

- ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 10%
- ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ
- ΕΛΚΟΣ
- ΚΙΡΣΟΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
- ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ
- ΛΗΨΗ ΜΣΑΦ
- ΣΥΝΔΡΟΜΟ MALLORY-WEISS
- ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

- ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΓΡΑΜΜΗ(2)
- ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ(ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΚΙΡΣΟΡΡΑΓΙΑ)
- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΛΩΡΟΝΑΤΡΙΟΥΧΩΝ ΟΡΩΝ
- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Ή /ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η2-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Η ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ
- ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ
- ΠΛΥΣΕΙΣ
- ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗ
- ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

- ΗΛΙΚΙΑ
- ΣΥΝΟΔΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΡΡΕΙΨΗ
- ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΖΩΗΡΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟ