

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ**

κατά Doenges, Moorhouse & Murr (2008)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όνοματεπώνυμο: Ηλικία: Ημ. γέννησης:
Φύλο: Φυλή/Εθνικότητα:
Εισαγωγή: Ημερομηνία: Ώρα: Προσέλευση από:
Αιτία της συγκεκριμένης εισαγωγής (κύρια ενόχληση):

Πολιτισμικές πεποιθήσεις (που σχετίζονται με αποφάσεις υγείας, συμμετοχή οικογένειας, θρησκεία, πόνο, γέννηση παιδιών, επικοινωνία κ.λπ.):

Πηγή πληροφοριών: Αξιοπιστία πηγής (κλίμακα 1-4 όπου 4 ισχυρή αξιοπιστία):

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΓΩ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Οικογενειακή Κατάσταση:
Έκφραση ανησυχίας για (π.χ. οικονομική κατάσταση, τρόπος ζωής, αλλαγές ρόλου):

Στρεσογόνοι Παράγοντες:

Συνήθεις τρόποι διαχείρισης του στρες:

Έκφραση συναισθημάτων: Θυμός: Άγχος:
Φόβος: Θρήνος: Αίσθηση αβοήθητου / Ανημποριά:

Απελπισία: Απώλεια αίσθησης ελέγχου:

Πολιτισμικοί παράγοντες και Εθνικοί δεσμοί:

Θρησκευμα: Ενεργή συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετουργίες:

Προσευχή/διαλογισμός:

Θρησκευτικές/πνευματικές ανησυχίες:

Επιθυμία για επίσκεψη θρησκευτικού λειτουργού:

Έκφραση αισθήματος ισορροπίας/αρμονίας με τον εαυτό του και τους άλλους:

Φάρμακα/φυτικά σκευάσματα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Συναισθηματική κατάσταση (σημειώστε ότι ισχύει): Ηρεμία: Άγχος:

Θυμός: Απόσυρση: Φόβος:

Ευερεθιστότητα: Νευρικότητα: Ευφορία:

Παρατηρούμενη γλώσσα σώματος:

Παρατηρούμενες οργανικές αντιδράσεις (π.χ. αίσθημα παλμών, κλάμα, αλλαγή στην πποιότητα/ένταση φωνής):

Αλλαγές στο ενεργειακό πεδίο: Θερμοκρασία: Διασκόρπιση:

Χρώμα: Κινητικότητα:

Ήχοι:

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Δύσπνοια/ σχετιζόμενη με:

Παράγοντες επιδείνωσης:

Παράγοντες ανακούφισης:

Καθαρισμός αεραγωγού (π.χ. αυθόρυμη σημαντικός):

Βήχας/περιγράψτε (π.χ. έντονος, επίμονος συριγμώδης):

Παραγωγή πτυέλων (περιγραφή χρώματος/χαρακτηριστικών):

Ανάγκη αναρρόφησης:

Ιστορικό (έτος εμφάνισης): Βρογχίτιδας: Ασθματος:

Εμφυσήματος: Φυματίωσης: Υποτροπιάζουσας πνευμονίας:

Έκθεση σε βλαβερούς καπνούς/αλλεργιογόνα, λοιμογόνους παράγοντες/ασθένειες, δηλητήρια/εντομοκτόνα:

Καπνιστής: Πακέτα/ανά μέρα: Έτη καπνίσματος (αριθμός):

Χρήση βοηθημάτων αναπνοής: Οξυγόνο (τύπος/συχνότητα):

Φάρμακα/Φυτικά σκευάσματα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Αναπνοή (αυθόρυμη/υποβοήθημενη): Συχνότητα:

Βάθος: Έκπτυξη θώρακα (π.χ. ισομερής/ανισομερής):

Χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ρινική απόφραξη: Φωνητικές δονήσεις:
Αναπνευστικό ψιθύρισμα (παρόν/απών):
Παθολογικοί Αναπνευστικοί ήχοι (π.χ. υγροί, ξηροί):
Αιγοφωνία:
Χρώμα δέρματος/βλεννογόνων (π.χ. ωχρό, κυανωτικό):
Πληκτροδακτυλία:
Χαρακτηριστικά πτυσέλων:
Διανοητική κατάσταση (π.χ. ήρεμος, ανήσυχος, νευρικός):
Περιφερική Οξυμετρία (κορεσμός οξυγόνου):

ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Συνήθειες εντέρου:
Χαρακτηριστικά κοπράνων (π.χ. σκληρά, μαλακά, υδαρή)
Χρώμα κοπράνων (π.χ. καφέ, μαύρα, κίτρινα, αποχρωματισμένα, πισσώδη):
Ημερομηνία τελευταίας κένωσης και χαρακτηριστικά κοπράνων:
Ιστορικό αιμορραγίας: Αιμορροΐδες/συρίγγιο:
Δυσκοιλιότητα: οξεία : ή χρόνια:
Διάρροια: οξεία: ή χρόνια:
Ακράτεια κοπράνων:
Υπτακτικά: (πόσο συχνά):
Υποκλυσμοί/υπόθετα: (πόσο συχνά):
Συνήθειες ούρησης και χαρακτηριστικά ούρων:
Δυσκολία στην ούρηση: Επείγουσα, ακατανίκητη έπειξη προς ούρηση:
Συχνότητα:
Επισχεση ούρων: Σπασμός κύστης: Αίσθημα καύσου στην ούρηση:
Ακράτεια ούρων (τύπος/χρονική στιγμή εμφάνισης):
Ιστορικό νοσήματος νεφρών/κύστεως:
Χρήση διουρητικών: Φυτικά σκευάσματα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Κοιλία (Ψηλάφηση): Μαλακή/σκληρή:
Ευαισθησία/πόνος (εντόπιση τεταρτημορίου):
Διάταση:
Ψηλαφητή μάζα/εντόπιση: Μέγεθος/διάμετρος:
Κοιλία (Ακρόαση): εντερικοί ήχοι (εντόπιση/χαρακτηριστικά):
Ευαισθησία στις πλευροσπονδυλικές χώρες:
Ψηλαφητή κύστη: Ούρηση εξ υπερπληρώσεως:
Τόνος σφικτήρα πρωκτού (περιγραφή):
Αιμορροΐδες/συρίγγιο: Κόπρανα στο ορθό:
Απόφραξη: Λανθάνον αίμα στα κόπρανα (+ ή -):
Παρουσία/χρήση διουρηθρικού/εξωτερικού ουροκαθετήρα:
Υπαρξή στομίας (περιγραφή τύπου και θέσης):

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Αλλεργίες/ευαισθησία (φάρμακα, τροφές, περιβάλλον, λάτεξ):

Τύπος αντίδρασης:
Έκθεση σε λοιμώδη νοσήματα (π.χ. ιλαρά, γρίπη, επιπεφυκίτιδα):
Έκθεση σε μόλυνση περιβάλλοντος, τοξίνες, δηλητήρια/εντομοκτόνα, ακτινοβολία (περιγραφή αντιδράσεων):

Γεωγραφικές περιοχές που έζησε/επισκέφθηκε:
Ιστορικό εμβολιασμών: Τέτανος: Πνευμονίας:
Γρίπης: MMR (τριπλούν: τέτανος, ιλαρά, ερυθρά):
Πολυμυελίτιδας: Ηπατίτιδας: HPV (ιός κονδυλωμάτων):
Διαταραχή/καταστολή ανοσοποιητικού συστήματος (κατάλογος αιτιών):

Ιστορικό σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ημερομηνία/τύπος):
Έλεγχος:
Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου:
Μετάγγιση αίματος/αριθμός: Ημερομηνία:
Αντίδραση (περιγράψτε):
Τακτική Χρήση: Ζώνης ασφαλείας στο αυτοκίνητο: Κράνους ποδηλάτου/μηχανής:
Άλλων μέσων ασφαλείας:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θέματα Υγεινής και Ασφάλειας εργασίας (περιγράψτε):.....

Παρούσα εργασία:

Βαθμολόγηση/ρυθμός εργασιακών συνθηκών (π.χ. ασφάλεια, θόρυβος, θέρμανση, ύδρευση, εξαερισμός):.....

Ιστορικό τραυματισμών από ατύχημα:.....

Κατάγματα/εξαρθρήματα:.....

Αρθρίτιδα/αστάθεια συνδέσμων:.....

Προβλήματα ΟΜΣ:.....

Προβλήματα δέρματος (π.χ. εξανθήματα, λύσεις συνέχειας δέρματος, σπίλοι, ογκίδια μαστών, διόγκωση λεμφαδένων) / περιγράψτε:

Καθυστερημένη επούλωση/περιγράψτε:

Γνωσιακοί περιορισμοί (π.χ. αποπροσανατολισμός, σύγχυση):.....

Αισθητηριακοί περιορισμοί (διαταραγμένη όραση/ακοή, αναγνώριση ζέστης/κρύου, γεύση, όσφρηση, αφή):.....


Προθέσεις:..... Βοηθήματα βάδισης:

Βία (επεισόδια ή τάση):.....

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Θερμοκρασία σώματος/οδός μέτρησης (π.χ. από το στόμα, ορθό, αυτί):

Ακεραιότητα δέρματος [π.χ. ουλές, εξανθήματα, σχάσεις, έλκη, μώλωπες, φυσαλίδες, εγκαύματα (βαθμός%), εκροή]/σημειώστε εντόπιση στο διάγραμμα:



Μυοσκελετικό: Γενική μυική ισχύς: Μυικός τόνος:

Βηματισμός:..... Εύρος κινήσεων (ROM):.....

Παραισθησία/παράλυση:

Αποτελέσματα ελέγχου (π.χ. καλλιέργειες, λειτουργίας ανοσοποιητικού, φυματίωσης, ηπατίτιδας):.....

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΑΥΣΗ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Επάγγελμα:

Ικανότητα συμμετοχής σε συνήθεις δραστηριότητες-χόμπι:

Ελεύθερος χρόνος/ψυχαγωγικές δραστηριότητες:

Δυνατότητα βάδισης: Τρόπος βάδισης (περιγράψτε):

Επίπεδο Δραστηριότητας (από καθιστική έως πολύ δραστήρια ζωή):

Καθημερινή άσκηση/είδος:

Μυικός όγκος/τόνος/δύναμη (π.χ. επίπεδο φυσιολογικό, αυξημένο, μειωμένο):

Ιστορικό προβλημάτων/περιορισμών από κάποιες καταστάσεις (πχ ακινησία, αδυναμία μετακίνησης, εξασθένηση, δύσπνοια):

Συναισθήματα (π.χ. εξουθένωση, νευρικότητα, αδυναμία συγκέντρωσης, δυσαρέσκεια):

Παράγοντες ανάπτυξης (π.χ. καθυστέρηση/ηλικία):

Ύπνος: Όρες: Ενδιάμεσος ύπνος (υπνάκος):

Αύπνια: Που σχετίζεται με: Δυσκολία να αποκοιμηθεί:

Δυσκολία να παραμείνει κοιμισμένος: Αίσθημα Ξεκούρασης μετά τον ύπνο:

Υπερβολική αδυναμία:

Συνήθεις προετοιμασίας για ύπνο:

Τεχνικές χαλάρωσης:

Ύπνος με περισσότερα από ένα μαξιλάρια:

Χρήση οξυγόνου: Πότε χρησιμοποιείται:

Φάρμακα ή φυτικά σκευασμάτα που βοηθούν/επηρεάζουν τον ύπνο:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Παρατηρούμενη αντίδραση στη δραστηριότητα: Καρδιακή συχνότητα:

Καρδιακός ρυθμός (ρυθμικός/άρρυθμος): Αρτηριακή Πίεση:

Ρυθμός αναπνοών: Κορεσμός Αιμοσφαιρίνης με O₂:

Διανοητική κατάσταση (π.χ. γνωστική διαταραχή, απόσυρση/λήθαργος):

Μυικός όγκος/τόνος:

Στάση σώματος (φυσιολογική, παθολογική κύρτωση σπονδυλικής στήλης):

Τρόμος (εντόπιση): Εύρος κίνησης:

Ισχύς: Παραμόρφωση:

Χρήση βοηθημάτων κίνησης (περιγράψτε):

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΜΑΘΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Επικοινωνία: Μητρική γλώσσα (εξειδικεύστε): Εγγράμματος (ανάγνωση/γραφή):

Δεύτερη γλώσσα: Επίπεδο εκπαίδευσης:

Μαθησιακές δυσκολίες (εξειδικεύστε):

Γνωστικοί περιορισμοί:

Κουλτούρα/εθνικότητα: Τόπος γέννησης:

Εάν είναι μετανάστης, πόσο καιρό είναι στη χώρα:

Υγεία, ασθένεια: Πεποιθήσεις/πρακτικές/έθιμα:

Μέλος της οικογένειας που λαμβάνει τις αποφάσεις φροντίδας υγείας/εκπρόσωπος ασθενή:

Υπαρξη ειδικών γραπτών επιθυμιών:

Υπαρξη νομικής εξουσιοδότησης για ιατρικές αποφάσεις:

Κηδεμόνας:

Στόχοι υγείας:

Παρόν πρόβλημα υγείας: Κατανόηση του προβλήματος από το άτομο:

Ειδικές ανησυχίες για φροντίδα υγείας (π.χ. επίδραση θρησκευτικών/πολιτισμικών πρακτικών):

Οικογενείς παράγοντες κινδύνου (εντοπίστε συγγένεια): Διαβήτης:

Θυρεοειδής (εξειδικεύστε): Φυματίωση:

Καρδιακό νόσημα: Εγκεφαλικό:

Υπέρταση: Επιληψία/σπασμοί:

Νεφρική νόσος: Καρκίνος:

Ψυχική νόσος/κατάθλιψη: Άλλα:

Συνταγογραφημένα φάρμακα (Περιγράψτε σε ξεχωριστή σελίδα):

Είδος Φαρμάκου: Δόση:

Συχνότητα (κυκλώστε τελευταία χορηγούμενη δόση):

Συστηματική λήψη: Σκοπός:

Παρενέργειες/προβλήματα:

Μη συνταγογραφημένα φάρμακα/Συχνότητα: Φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται συνταγή:

Βιταμίνες: Φυτικά σκευάσματα:

Ναρκωτικές ουσίες: Άλκοόλ (ποσότητα/συχνότητα):

Καπνός: Μη εισπνεόμενος καπνός:

Διάγνωση εισαγωγής κατά επταγελματία υγείας:

Αιτία νοσηλείας κατά το άτομο:

Ιστορικό παρόντος παραπόνου:

Προσδοκίες από τη συγκεκριμένη νοσηλεία:

Η εισαγωγή θα προκαλέσει αλλαγές στον τρόπο ζωής (περιγράψτε):

Προηγούμενα νοσήματα και/ή εισαγωγές σε νοσοκομείο/χειρουργικές επεμβάσεις:

Ενδείξεις αποτυχίας για βελτίωση:

Πρόσφατη πλήρης φυσική εξέταση:

ΘΡΕΨΗ (ΤΡΟΦΗ / ΥΓΡΑ)

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Συνήθης δίαιτα (τύπος):

Θερμίδες/υδατάνθρακες/πρωτεΐνες/λίπος πρόσληψη – g/ημέρα:

Αριθμός γευμάτων καθημερινά:

Ενδιάμεσα μικρά γεύματα (αριθμός/ώρα κατανάλωσης):

Διατροφικές συνήθειες /Περιεχόμενο: Πρωινό: Γεύμα: Δείπνο:

Ενδιάμεσα μικρά γεύματα:

Λήψη Τελευταίου γεύματος/περιεχόμενο:

Προτιμήσεις φαγητού:

Τροφικές Αλλεργίες/Δυσανεξία:

Πολιτισμικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις για την προετοιμασία τροφής/απαγορεύσεις:

Συνήθης όρεξη: Μεταβολές στην όρεξη:

Σύνηθες βάρος: Μη αναμενόμενη/ανεπιθύμητη απώλεια ή αύξηση βάρους:

Ναυτία/έμετος: (που σχετίζεται με)

Οπισθοστερνικό αίσθημα καύσου, δυσπεψία: (που σχετίζεται με):

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

(που ανακουφίζεται από):

Προβλήματα μάσησης/κατάποσης:

Παρουσία αντανακλαστικού εμέτου/κατάποσης:

Τραύμα/Χειρουργική επέμβαση προσώπου:

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο/άλλα νευρολογικά ελλείμματα:

Δόντια: Φυσιολογικά: Οδοντοστοιχίες (ολικές/μερικές):

Απώλεια/απουσία οδόντων/κακή οδοντιατρική φροντίδα:

Έλκη στόματος/ούλων:

Σακχαρώδης Διαβήτης: Ρυθμίζεται με δίαιτα/χάπια/ινσουλίνη:

Βιταμίνες/συμπληρώματα διατροφής:

Φαρμακευτική αγωγή/Φυτικά σκευάσματα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Βάρος: Ύψος: Σωματότυπος: % Λίπος στο σώμα:

Σπαργή δέρματος (π.χ. φυσιολογική, ελαττωμένη):

Βλενογόννοι (ενυδατωμένοι/αφυδατωμένοι):

Οίδημα: Γενικευμένο: Στάσης: Άκρου ποδός/σφυρών:

Περικογχικό: Κοιλιακό/ασκίτης:

Διάταση σφανίτιδας:

Αναπνευστικοί ήχοι (ακρόαση)/εντόπιση: Ένταση:

Υγροί ρόγχοι: Ξηροί ρόγχοι:

Κατάσταση οδόντων/ούλων:

Κατάσταση: Γλώσσας: Στοματικού βλεννογόνου:

Κοιλία: εντερικοί ήχοι (τεταρτημόριο εντόπιση/τύπος):

Κήλη/μάζες:

Γενική Ούρων ή Chemstix: Γλυκόζη ορού (με ανακλασμέτρο):

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Ικανότητα διεκπεραίωσης καθημερινών δραστηριοτήτων διαβίωσης: Ανεξάρτητος/εξαρτημένος (επίπεδο 1 = ανεξάρτητος έως 4 = πλήρως εξαρτημένος):

Κινητικότητα: Ανάγκη για βοήθεια (περιγράψτε):

Η βοήθεια παρέχεται από:

Απαιτούμενος εξοπλισμός/προθέσεις:

Σίτιση: Βοήθεια στην προετοιμασία φαγητού:

Βοήθεια στη χρήση μαχαιροπήρουνων:

Ατομική Υγιεινή: Προμήθεια υλικών ατομικής υγιεινής:

Πλύσιμο ολόκληρου ή τμημάτων σώματος:

Ικανότητα ρύθμισης θερμοκρασίας νερού για μπάνιο:

Είσοδος/έξοδος από μπανιέρα χωρίς βοήθεια:

Συνήθησ άρα ατομικής φροντίδας/μπάνιου:

Ντύσιμο: Ικανότητα επιλογής ενδυμάτων & ντυσίματος:

Χρειάζεται βοήθεια για (περιγράψτε):

Χρήση τουαλέτας: Ικανότητα πρόσβασης στην τουαλέτα ή σε ειδική καρέκλα χωρίς βοήθεια:

Χρειάζεται βοήθεια για (περιγράψτε):

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Γενική εμφάνιση: Τρόπος ντυσίματος:

Περιποίηση προσώπου/προσωπικές συνήθειες:

Κατάσταση μαλλιών/τριχωτού κεφαλής Οσμή σώματος:

Παρουσία ζωυφίων (π.χ. ψείρες, κοριοί):

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Ιστορικό/θεραπεία για (ημερομηνία): Υψηλή αρτηριακή πίεση:

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση: Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο:

Καρδιολογικά προβλήματα/χειρουργική επέμβαση:

Αίσθημα παλμών: Λιποθυμικό επεισόδιο:

Βήχας/αιμόπτυση: Πήγματα αίματος:

Αιμορραγική διάθεση/αιμορραγικά επεισόδια: Πόνος στα πόδια κατά τη δραστηριότητα:

Ακρα: Μούδιασμα: (εντόπιση):

Μυρμήγκιασμα: (εντόπιση):

Αργή επούλωση/περιγράψτε:

Άλλαγές στη συχνότητα/ποσότητα ούρων:

Ιστορικό τραυματισμού σπονδυλικής στήλης/επεισόδια δυσσαυτονομίας:

Φαρμακευτική αγωγή/Φυτικά σκευάσματα:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Χρώμα (π.χ. ωχρό, κυανωτικό, ικτερικό, διάστικτο, ροδοκόκκινο): Δέρματος:
Βλεννογόνων: Χειλέων:
Κοίτης νυχιών: Επιπεφυκότων:
Σκληρού χιτώνα οφθαλμών:
Ενυδάτωση δέρματος (π.χ. ξηρότητα, έντονη εφίδρωση):
ΑΠ: Κλινήρης: Δεξ.: Αρ.: Καθιστός: Δεξ.: Αρ.:
Όρθιος: Δεξ.: Αρ.: Διαφορική πίεση:
Ακροαστικό χάσμα:
Ψηλάφηση αρτηριακών σφύξεων (ένταση 1 – 4): Καρωτίδας:
Κροταφικής: Σφαγίτιδας:
Κερκιδικής: Μηριαίας: Ιγνυακής:
Οπίσθιας κνημιαίας: Ραχιαία άκρου ποδός:
Ψηλάφηση Καρδιακών: Ωσεων: Ροίζων:
Ακρόαση Καρδιακών ήχων: Συχνότητα: Ρυθμός:
Ποιότητα: Ήχος τριβής Περικαρδίου:
Φύσημα (περιγράψτε εντόπιση/ήχους):
Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία (εντόπιση):
Διάταση σφαγίτιδας:
Αναπνευστικοί ήχοι (εντόπιση/περιγράψτε):
Ακρα: Θερμοκρασία: Χρώμα:
Επαναπλήρωση τριχοειδών (ΦΤ: 1-3 sec):
Σημείο Ημοαν: Κιρσοί (εντόπιση):
Ανωμαλίες ονύχων:
Οίδημα (εντόπιση/ένταση +1 έως +4):
Κατανομή/ποιότητα τριχών:
Τροφικές αλλοιώσεις δέρματος:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ



ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Οικογενειακή κατάσταση (σημειώστε): Άγαμος/η: Έγγαμος/η:
Ζει με: Διαζευγμένος/η: Χήρος/α:
Χρονική διάρκεια σχέσης: Αντίληψη για τη σχέση:
Ανησυχίες/άγγος:
Οικογενειακός ρόλος:
Αριθμός/ηλικία παιδιών
Αντίληψη της σχέσης με τα μέλη της οικογένειας:
Διευρυμένη οικογένεια: Άλλα άτομα που τον στηρίζουν:
Εθνικοί/πολιτισμικοί δεσμοί:
Ισχύς εθνικής ταυτότητας: Διαμένει σε κοινότητα ομοεθνών:
Αισθήματα (περιγράψτε): Απώλεια εμπιστοσύνης:
Απόρριψη: Δυστυχία: Μοναξιά/απομόνωση:
Προβλήματα που σχετίζονται με ασθένεια/κατάσταση:
Προβλήματα επικοινωνίας (π.χ. ομιλία, διαφορετική γλώσσα, εγκεφαλική βλάβη):
Χρήση βοηθημάτων λόγου/επικοινωνίας (καταγράψτε):
Ανάγκη διερμηνέως: Μητρική γλώσσα:
Οικογενειακό Δέντρο (διάγραμμα σε ξεχωριστή σελίδα)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Επικοινωνία/Λόγος: Σαφής: Χαώδης: Χαμηλού πνευματικού επιπέδου:
Αφασικός: Χρήση μη συνηθισμένου τρόπου ομιλίας/διαταραχή:
Λαρυγγεκτομή:
Λεκτική/μη λεκτική επικοινωνία με την οικογένεια/σημαντικούς άλλους:
Τρόπος οικογενειακής αλληλεπίδρασης:

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Ιστορικό εγκεφαλικής βλάβης, κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (μόνιμες επιπτώσεις):
Λιποθυμικό επεισόδιο/ζαλάδα:
Πονοκέφαλοι (εντόπιση/τύπος/συχνότητα):
Μυρμηγκιάσματα/μουδιάσματα/αδυναμία (εντόπιση):
Σπασμοί: Ιστορικό ή πρώτη εμφάνιση σπασμών:
Τύπος (π.χ. grand mal, μερική): Συχνότητα:
Απρίλιος - Μάιος 2014

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Έγχος αύρας: Κατάσταση απόμου μετά την προσβολή:.....
Τρόπος ελέγχου:.....
Όραση: Απώλεια ή αλλαγές στην όραση:.....
Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου: Γλαύκωμα:
Καταρράκτης: Οφθαλμολογική επέμβαση (είδος/ημερομηνία):.....
Απώλεια ακοής: Αιφνίδια ή προοδευτική:.....
Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου:
Αίσθηση όσφρησης (αλλαγές):.....
Αίσθηση γεύσης (αλλαγές): Επίσταξη:.....
Άλλα:.....

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Διανοητική κατάσταση (σημειώστε διάρκεια αλλαγής):.....
Προσανατολισμός/Απροσανατολισμός σε: Πρόσωπα: Τόπο: Χρόνο:
Κατάσταση:
Σημειώστε ότι ισχύει: Εγρήγορση: Νωθρότητα: Ληθαργικότητα:
Εμβροντησία: Κύμα: Συνεργατικότητα:
Ταραχή/ανησυχία: Επιθετικότητα: Ακολουθεί οδηγίες:
Παραληρητική ιδέα (περιγραφή):
Παραισθήσεις(περιγραφή):
Συναίσθημα (περιγραφή): Λόγος:
Μνήμη: Πρόσφατη: Παρελθόντος:
Σχήμα κόρης: Μέγεθος/αντίδραση δεξιά/αριστερή:
Πάρεση προσωπικού: Κατάποση:
Σφίξιμο χεριού/χαλάρωση: Δεξιά: Αριστερά:
Ικανότητα συνδυασμένων κινήσεων (κινητική λειτουργία και συντονισμός):
Ισορροπία: Βάδιση:
Εν τω βάθει τενόντια αντανακλαστικά (παρουσία/απουσία - εντόπιση):
Τρόμος: Πάρεση (αριστερά/δεξιά):
Στάση σώματος:
Φορά γυαλιά: Φακούς επαφής: Βοηθήματα ακοής:

ΠΟΝΟΣ/ΔΥΣΦΟΡΙΑ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Κύριο επίκεντρο: Εντόπιση:
Ένταση (χρήση κλίμακας πόνου ή εικόνων):
Ποιότητα (π.χ. σα μαχαιριά, τσιμπήματα, κάψιμο):
Αντανάκλαση: Διάρκεια:
Συχνότητα:
Παράγοντες επιδείνωσης:
Παράγοντες ανακούφισης (θεραπείες και μη φαρμακευτικοί παράγοντες):

Συνοδά συμπτώματα (π.χ. ναυτία, προβλήματα ύπνου, κλάμα):

Επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες:
Διαπροσωπικές Σχέσεις: Εργασία: Απόλαυση της ζωής:
Άλλες εντοπίσεις πόνου/περιγράψτε:
Φαρμακευτική αγωγή:
Φυτικά σκευάσματα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Γκριμάτσες προσώπου: Προστασία της πάσχουσας περιοχής:
Συναισθηματικές αντιδράσεις (π.χ. κλάμα, απόσυρση, θυμός):
Περιορισμένη εστίαση:
Άλλαγές στα ζωτικά σημεία (οξύς πόνος): ΑΠ: Σφυγμός: Αναπνοές:

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ)

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Σεξουαλικά ενεργός/ή: Μέθοδος αντισύλληψης:
Χρήση προφυλακτικών:
Σεξουαλικές ανησυχίες/δυσκολίες (π.χ. πόνος, σχέση, ρόλος):

Πρόσφατες αλλαγές σε συχνότητα/ενδιαφέρον:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Έμμηνος ρύση: Ηλικία εμμηναρχής: Διάρκεια κύκλου: Διάρκεια εμμήνου ρύσης: Σερβιέτες/ταμπόν ανά ημέρα (αριθμός):
 Τελευταία έμμηνος ρύση: Αιμορραγία μεταξύ των κύκλων:
 Αναπαραγωγή: Ανησυχία για υπογονιμότητα:
 Τύπος θεραπείας:
 Ύπαρξη εγκυμοσύνης τώρα: Αριθμός γεννήσεων: Αριθμός κυήσεων:
 Πιθανή ημερομηνία τοκετού:
 Εμμηνόπαυση: Τελευταία έμμηνος ρύση:
 Υστερεκτομή (τύπος/ημερομηνία):
 Προβλήματα με: Εξάψεις:
 Ξηρότητα κόλπου: Κολπική έκκριση:
 Ορμονοθεραπείες:
 Θεραπεία οστεοπόρωσης:
 Μαστοί: Αυτοεξέταση: Τελευταία μαστογραφία:
 Τελευταίο τεστ PAP: Αποτελέσματα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Εξέταση μαστών:
 Γεννητικά όργανα: Ύπαρξη οζιδίων/βλαβών:
 Κολπική Αιμορραγία/Εκκρίματα:
 Αποτελέσματα εξετάσεων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων:

ΑΝΔΡΕΣ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)
 Περιτομή: Εκτομή σπερματικού πόρου (ημερομηνία):
 Προβλήματα προστάτη:
 Αυτοεξέταση: Μαστών: Όρχεων:
 Τελευταία ορθοσκόπηση /εξέταση προστάτη:
 Τελευταία εξέταση PSA/ημερομηνία:
 Φάρμακα/Φυτικά σκευάσματα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΥΡΗΜΑΤΑ)

Εξέταση γεννητικών οργάνων: Πέος: Περιτομή: Ύπαρξη οζιδίων/βλαβών:
 Αιμορραγία/έκκριμα:
 Όρχεις (π.χ. ούζοι): Εκτομή σπερματικού πόρου:
 Εξέταση μαστών:
 Αποτελέσματα εξετάσεων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ

Προβλεπόμενος χρόνος παραμονής (ημέρες ή ώρες):
 Προβλεπόμενη ημερομηνία εξόδου:
 Ημερομηνία καταγραφής δεδομένων:
 Διαθέσιμοι πόροι: Άτομα: Οικονομικοί:
 Κοινοτική υποστήριξη: Ομάδες:
 Τομείς που μπορεί να απαιτούν τροποποίηση/βοήθεια:

Προετοιμασία φαγητού: Ψώνια:
 Μεταφορά με όχημα: Βάδιση:
 Φαρμακευτική αγωγή/ενδοφλέβια θεραπεία:
 Θεραπευτική αγωγή:
 Φροντίδα τραύματος:
 Προμήθειες:
 Αυτοφροντίδα (περιγράψτε):
 Διατήρηση καθαρότητας οικίας (εξειδικεύστε):
 Κοινωνικοποίηση:
 Φυσική διαμόρφωση του σπιτιού (εξειδικεύστε):
 Αναμενόμενες αλλαγές στον τρόπο ζωής μετά το εξιτήριο:

Διαμονή σε ειδικό ίδρυμα (εξειδικεύστε):
 Παραπομπές (ημερομηνία/πόροι/υπηρεσίες): . Κοινωνικές υπηρεσίες:
 Υπηρεσίες αποκατάστασης: Διαιτολόγος:
 Κατ' οίκον νοσηλεία: Χρήση οξυγόνου:
 Συσκευές:
 Προμήθειες:
 Άλλα:

Πηγή: Πατηράκη Ε., Οδηγός Σχεδιασμού Νοσηλευτικής Φροντίδας: Διαγνώσεις, Παρεμβάσεις και Αιτιολογήσεις, εκδ. Πασχαλίδης, 2009
 Μετάφραση – Επιμέλεια σε: Doenges M., Moorhouse M., Murr A., Nurse's Pocket Guide: Diagnosis, Prioritized Interventions and Rationales,